

QJ 系列潜水电泵


产品概述

我公司生产 QJ 系列井用潜水电泵由潜水电机和潜水泵组合而成，符合 GB/T2817-91、GB/T2818-91 的有关规定。特点是电机和水泵联接在一起，潜入水中运转，具有无噪声、不污染水质、不需要泵房、占用空间小、投资少、使用可靠、维修方便、高效节能的特点。

性能范围

流量：5-140m³/h
扬程：18-320m

型号意义



主要用途

QJ 系列井用潜水电泵宜输送不含固体颗粒的清水或物理化学性质类似于清水的液体之用。广泛用于农田灌溉、城市和工矿企业饮排水。

QJ 系列潜水电泵性能参数表

型号 Model	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 r/min	电机 功率 kW	效率 %	适用 最小 井径	机组 向大 尺寸 mm	出水 口径 mm								
150QJ5-100/14	4 5 6	105 100 92	2850	3	60	150	143	25								
150QJ5-150/21	4 5 6	158 150 139		4												
150QJ5-200/28	4 5 6	210 200 185		5.5												
150QJ5-250/35	4 5 6	263 250 231		7.5												
150QJ5-300/42	4 5 6	315 300 277		9.2												
150QJ10-50/7	7.5 10 12	56 50 42		3					64	150	143	40				
150QJ10-100/14	7.5 10 12	112 100 84		5.5												
150QJ10-150/21	7.5 10 12	168 150 126		7.5												
150QJ10-200/28	7.5 10 12	224 200 168		11												
150QJ10-250/35	7.5 10 12	280 250 210		13									64	150	143	50
150QJ10-300/42	7.5 10 12	336 300 252		15												
150QJ20-26/4	14 20 24	30 26 21		3												
150QJ20-33/5	14 20 24	38 33 27	3													
150QJ20-39/6	14 20 24	45 39 32	4													
150QJ20-52/8	14 20 24	60 52 42	5.5													
150QJ20-72/11	14 20 24	83 72 58	7.5													
150QJ20-78/12	14 20 24	90 78 64	7.5													
150QJ20-85/13	14 20 24	98 85 69	9.2													
150QJ20-98/15	14 20 24	113 98 80	9.2	65	150	143	50									
150QJ20-104/16	14 20 24	120 104 85	11													
150QJ20-111/17	14 20 24	128 111 90	11													
150QJ20-137/21	14 20 24	158 137 111	15													
150QJ20-143/22	14 20 24	165 143 117	15													
150QJ20-156/24	14 20 24	180 156 127	15													
150QJ20-176/27	14 20 24	203 176 143	18.5													
150QJ20-182/28	14 20 24	210 182 148	18.5													
150QJ32-18/3	22 32 38	23 18 12	3					66	150	143	65					

QJ 系列潜水电泵性能参数表

型号 Model	流量 m³/h	扬程 m	转速 r/min	电机 功率 kW	效率 %	适用 最小 井径 mm	机组 向大 尺寸 mm	出水 口径 mm	型号 Model	流量 m³/h	扬程 m	转速 r/min	电机 功率 kW	效率 %	适用 最小 井径 mm	机组 向大 尺寸 mm	出水 口径 mm	型号 Model	流量 m³/h	扬程 m	转速 r/min	电机 功率 kW	效率 %	适用 最小 井径 mm	机组 向大 尺寸 mm	出水 口径 mm				
150QJ32-24/4	22 32 38	30 24 16	2850	4	66	150	143	65	175QJ25-65/5	20 25 30	68.5 65 59.5	2850	7.5	67	175	168	50	175QJ40-96/8	30 40 50	110.4 96 69.6	2850	18.5	70	175	168	65				
150QJ32-30/5	22 32 38	38 30 20		5.5					175QJ25-78/6	20 25 30	82.2 78 71.4		9.2					175QJ40-120/10	30 40 50	138 120 87		22								
150QJ32-36/6	22 32 38	45 36 24		5.5					175QJ25-91/7	20 25 30	95.9 91 83.3		11					175QJ40-132/11	30 40 50	151.8 132 95.7		25								
150QJ32-36/7	22 32 38	53 42 28		7.5					175QJ25-104/8	20 25 30	109.6 104 95.2		13					175QJ50-24/2	35 40 60	29.6 24 18.4		5.5								
150QJ32-54/9	22 32 38	68 54 36		9.2					175QJ25-130/10	20 25 30	137 130 119		15					175QJ50-36/3	35 40 60	44.4 36 27.6		9.2								
150QJ32-66/11	22 32 38	83 66 44		11					175QJ25-156/12	20 25 30	164.4 156 142.8		18.5					175QJ50-48/4	35 40 60	59.2 48 36.8		11								
150QJ32-72/12	22 32 38	90 72 48		13					175QJ25-182/14	20 25 30	191.8 182 166.6		22					175QJ50-60/5	35 40 60	74 60 46		13					72	175	168	75
150QJ32-84/14	22 32 38	105 84 56		13					175QJ25-208/16	20 25 30	219.2 208 190.4		25					175QJ50-84/7	35 40 60	103.6 84 64.4		18.5								
150QJ32-90/15	22 32 38	113 90 60		15					175QJ32-24/2	22 32 39	26.6 24 21.4		4					175QJ50-96/8	35 40 60	118.4 96 73.6		22								
150QJ32-96/16	22 32 38	120 96 64		15					175QJ32-36/3	22 32 39	39.9 36 32.1		5.5					175QJ50-108/9	35 40 60	133.2 108 82.8		25								
150QJ32-108/18	22 32 38	135 108 72		18.5					175QJ32-48/4	22 32 39	53.2 48 42.8		7.5					200QJ20-40/3	14 20 24	43.3 40 36.3		4								
175QJ20-26/2	14 20 24	29 26 23		2850					3	66	175		168					50	175QJ32-60/5	22 32 39		66.5 60 53.5					2850	9.2	68	175
175QJ20-39/3	14 20 24	43.5 39 34.5	4		175QJ32-72/6	22 32 39	79.8 72 64.2	11	200QJ20-81/6			14 20 24		90.6 81 72.6	7.5															
175QJ20-52/4	14 20 24	58 52 46	5.5		175QJ32-84/7	22 32 39	93.1 84 74.9	13	200QJ20-93/7			14 20 24		105.7 93 84.7	9.2															
175QJ20-78/6	14 20 24	87 78 69	7.5		175QJ32-96/8	22 32 39	106.4 96 85.6	15	200QJ20-108/8			14 20 24		120.8 108 96.8	11															
175QJ20-91/7	14 20 24	101.5 91 80.5	9.2		175QJ32-120/10	22 32 39	133 120 107	18.5	200QJ20-121/9			14 20 24		135.9 121 108.9	13															
175QJ20-104/8	14 20 24	116 104 92	11		175QJ32-144/12	22 32 39	159.6 144 128.4	22	200QJ20-148/11			14 20 24		166.1 148 133.1	15															
175QJ20-130/10	14 20 24	145 130 115	13		175QJ32-168/14	22 32 39	186.2 168 149.8	25	200QJ20-175/13			14 20 24		196.3 175 157.3	18.5															
175QJ20-156/12	14 20 24	174 156 138	15		175QJ40-24/2	30 40 50	27.6 24 17.4	5.5	200QJ20-202/15			14 20 24		226.5 202 181.5	22															
175QJ20-182/14	14 20 24	203 182 161	18.5		175QJ40-36/3	30 40 50	41.4 36 26.1	7.5	200QJ20-243/18			14 20 24		271.8 243 217.8	25															
175QJ20-208/16	14 20 24	232 208 184	22		175QJ40-48/4	30 40 50	55.2 48 34.8	9.2	200QJ20-270/20			14 20 24		302 270 242	30															
175QJ20-247/19	14 20 24	275.5 247 218.5	25		175QJ40-60/5	30 40 50	69 60 43.5	11	200QJ25-28/2			18 25 30		30 28 26	4															
175QJ25-26/2	20 25 30	27.4 26 23.8	67		3	175	168	50	175QJ40-72/6			30 40 50		82.8 72 52.2	2850	13	69		200	184	65	200QJ25-42/3	18 25 30	45 42 39	5.5					
175QJ25-39/3	20 25 30	41.1 39 35.7		5.5	175QJ40-84/7				30 40 50	96.6 84 60.9	15	200QJ25-56/4	18 25 30	60 56 52		7.5														

QJ 系列潜水电泵性能参数表

型号 Model	流量 m³/h	扬程 m	转速 r/min	电机 功率 kW	效率 %	适用 最小 井径 mm	机组 最大 尺寸 mm	出水 口径 mm	型号 Model	流量 m³/h	扬程 m	转速 r/min	电机 功率 kW	效率 %	适用 最小 井径 mm	机组 最大 尺寸 mm	出水 口径 mm	型号 Model	流量 m³/h	扬程 m	转速 r/min	电机 功率 kW	效率 %	适用 最小 井径 mm	机组 最大 尺寸 mm	出水 口径 mm
200QJ25-70/5	18 25 30	75 70 65		9.2					200QJ40-78/6	30 40 50	90 78 60		15					200QJ80-33/3	56 80 96	42.6 38 25.5		11				
200QJ25-98/7	18 25 30	105 98 91		11					200QJ40-104/8	30 40 50	120 104 80		18.5					200QJ80-44/2	56 80 96	56.28 44 34		15				
200QJ25-112/8	18 25 30	120 112 104		13					200QJ40-117/9	30 40 50	135 117 90	2850	22	72	200	184	65	200QJ80-55/5	56 80 96	71 55 42.5		18.5				
200QJ25-126/9	18 25 30	135 126 117		15					200QJ40-143/11	30 40 50	165 143 110		25					200QJ80-66/6	56 80 96	85.2 66 51	2850	22	75	200	184	100
200QJ25-154/11	18 25 30	165 154 143	2850	18.5	69	200	184	65	200QJ40-169/13	30 40 50	195 169 130		30					200QJ80-88/8	56 80 96	113.6 88 68		30				
200QJ25-182/13	18 25 30	195 182 169		22					200QJ40-208/16	30 40 50	240 208 160		37					200QJ80-99/9	56 80 96	127.8 99 76.5		37				
200QJ25-210/15	18 25 30	225 210 195		25					200QJ50-26/2	35 50 60	31.6 26 20.6		5.5					200QJ80-121/11	56 80 96	156.2 121 93.5		45				
200QJ25-252/18	18 25 30	270 252 234		30					200QJ50-39/3	35 50 60	47.4 39 30.9		9.2					250QJ50-20/1	35 50 60	22.8 20 18.2		5.5				
200QJ25-308/22	18 25 30	330 308 286		37					200QJ50-52/4	35 50 60	60 52 41.2		11					250QJ50-40/2	35 50 60	45.6 40 36.4		9.2				
200QJ32-26/2	22.4 32 38.4	28.6 26 23.8		4					200QJ50-65/5	35 50 60	79 65 51.5		15					250QJ50-60/3	35 50 60	68.4 60 54.6		13				
200QJ32-39/3	22.4 32 38.4	42.9 39 35.7		5.5					200QJ50-78/6	35 50 60	94.8 78 61.8	2850	18.5	74	200	184	75	250QJ50-80/4	35 50 60	91.2 80 72.8		18.5				
200QJ32-52/4	22.4 32 38.4	57.2 52 47.6		7.5					200QJ50-91/7	35 50 60	110.6 91 72.1		22					250QJ50-100/5	35 50 60	114 100 91		22				
200QJ32-78/6	22.4 32 38.4	85.8 78 71.4		11					200QJ50-104/8	35 50 60	126.4 104 82.4		25					250QJ50-120/6	35 50 60	136.8 120 109.2	2875	25	73	250	233	75
200QJ32-91/7	22.4 32 38.4	100.1 91 83.3		13					200QJ50-130/10	35 50 60	158 130 103		30					250QJ50-140/7	35 50 60	159.6 140 127.4		30				
200QJ32-104/8	22.4 32 38.4	114.4 104 95.2	2850	15	70	200	184	65	200QJ50-156/12	35 50 60	189.6 156 123.6		37					250QJ50-160/8	35 50 60	182.4 160 145.6		37				
200QJ32-130/10	22.4 32 38.4	143 130 119		18.5					200QJ63-24/2	45 63 75	29 24 18.6		7.5					250QJ50-200/10	35 50 60	228 200 182		45				
200QJ32-143/11	22.4 32 38.4	157.3 143 130.9		22					200QJ63-36/3	45 63 75	43.5 36 27.9		11					250QJ50-240/12	35 50 60	273.6 240 218.4		55				
200QJ32-169/13	22.4 32 38.4	185.9 169 154.7		25					200QJ63-60/5	45 63 75	72.5 60 46.5		18.5					250QJ50-280/14	35 50 60	319.2 280 254.8		63				
200QJ32-195/15	22.4 32 38.4	214.5 195 178.5		30					200QJ63-72/6	45 63 75	87 72 55.8	2850	22	74	200	184	100	250QJ50-320/16	35 50 60	364.8 320 291.2		75				
200QJ32-247/19	22.4 32 38.4	271.5 247 226.1		37					200QJ63-84/7	45 63 75	101.5 84 65.1		25					250QJ80-20/1	56 80 96	23 20 17.7		7.5				
200QJ40-26/2	30 40 50	30 26 20		5.5					200QJ63-96/8	45 63 75	116 96 74.4		30					250QJ80-40/2	56 80 96	46 40 35.4		15				
200QJ40-39/3	30 40 50	45 39 30	2850	7.5	72	200	184	65	200QJ63-120/10	45 63 75	145 120 93		37					250QJ80-60/3	56 80 96	69 60 53.1	2875	22	75	250	233	100
200QJ40-52/4	30 40 50	60 52 40		9.2					200QJ63-144/12	45 63 75	174 144 111.6		45					250QJ80-80/4	56 80 96	92 80 70.8		30				
200QJ40-65/5	30 40 50	75 65 50		11					200QJ80-22/2	56 80 96	28.4 22 17	2850	7.5	75	200	184	100	250QJ80-100/5	56 80 96	115 100 88.5		37				